

25

CATALOGO SMART





SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE

UNI EN 12004 C1TE	C1TE	R4 SECONDO UNI EN 1054-3	R4 secondo UNI EN 1054-3		Autolivellante
UNI EN 12004 C2TE	C2TE	CT C30-F6 A1 SECONDO UNI EN 13813	CT-C30-F6-A1 secondo UNI EN 13813		Trasparente
UNI EN 12004 C2TE S1	C2TE S1	CT C25-F6 A1 SECONDO UNI EN 13813	CT-C25-F6-A1 secondo UNI EN 13813		Grigio
UNI EN 12004 C2TE S2	C2TE S2		Elevata conducibilità termica ($\lambda=2 \text{ W/mK}$)		Grigio e bianco
	Conforme ETAG 004		Bassi spessori		Bordeaux
	Conforme CAM	R5 RICICLO	Riciclo R5		Rapid
	UNI EN 13813		Tempo aperto prolungato		Elevata elasticità
	UNI EN 12004		Resiste al gelo		Estrema elasticità
	UNI EN 998-1		Utilizzo interno		Elevata resistenza meccanica
	UNI EN 998-2		Utilizzo esterno		Per pavimentazioni radianti
	UNI EN 1504-2		Fibrorinforzato		Per sovrapposizioni
	UNI EN 1504-3		Cazzuola		Facile applicazione
	UNI EN 14891		Fratteggio liscio		Livellatura 1-4 mm
GP-CS III SECONDO UNI EN 998-1	GP-CS III secondo UNI EN 998-1		Fratteggio dentato		Livellatura 2-6 mm
GP-CS IV SECONDO UNI EN 998-1	GP-CS IV secondo UNI EN 998-1		Pennello		Resiste alle intemperie
G-M5 SECONDO UNI EN 998-2	G-M5 secondo UNI EN 998-2		Rullo		Resiste al sole/raggi UV
G-M10 SECONDO UNI EN 998-2	G-M10 secondo UNI EN 998-2		Airless		Osmotico
R2 SECONDO UNI EN 1054-3	R2 secondo UNI EN 1054-3		Intonacatrice a spruzzo		
R3 SECONDO UNI EN 1054-3	R3 secondo UNI EN 1054-3		Stadia		



RevlaKoll K1

Cod. RE0001

Adesivo cementizio in polvere C1TE per ceramica e pietra.

Resa: Da 2 a 5 kg/m²

UNI EN 12004
C1TE

CE
UNI EN
12004

RICICLO
R5



RevlaKoll K1 Grigio	25 kg	14,24 €
RevlaKoll K1 Bianco	25 kg	15,35 €



RevlaKoll K2

Cod. RE0002

Adesivo cementizio ad alte prestazioni in polvere C2TE per piastrelle in ceramica e materiale lapideo.

Resa: Da 2 a 5 kg/m²

UNI EN 12004
C2TE

CE
UNI EN
12004

RICICLO
R5



RevlaKoll K2 Grigio	25 kg	19,13 €
RevlaKoll K2 Bianco	25 kg	20,14 €



RevlaKoll K3 Flex

Cod. RE0003

Adesivo cementizio di ottima flessibilità, buona deformabilità ad alte prestazioni in polvere C2TE-S1 per piastrelle in ceramica e materiale lapideo.

Resa: Da 2,5 a 5 kg/m²

UNI EN 12004
C2TES1

CE
UNI EN
12004

RICICLO
R5



RevlaKoll K3 Flex Grigio	25 kg	24,43 €
RevlaKoll K3 Flex Bianco	25 kg	26,32 €



RevlaKoll K4 Plus

Cod. RE0004

Adesivo cementizio di ottima deformabilità ad alte prestazioni in polvere C2TE-S1 per piastrelle in ceramica e materiale lapideo.

Resa: Da 2,5 a 5 kg/m²



RevlaKoll K4 Plus Grigio	25 kg	30,07 €
RevlaKoll K4 Plus Bianco	25 kg	31,17 €



RevlaKoll K5

Cod. RE0005

Adesivo cementizio di eccellente deformabilità ad alte prestazioni in polvere C2TE-S2 per piastrelle in ceramica e materiale lapideo.

Resa: Da 2,5 a 5 kg/m²



RevlaKoll K5 Grigio	25 kg	51,94 €
RevlaKoll K5 Bianco	25 kg	54,97 €



RevlaRaso R10

Cod. RE0010

Rasante cementizio premiscelato specifico per la rasatura del calcestruzzo per uso interno ed esterno.

Resa: Da 3-4 kg/m²



RevlaRaso R10 Grigio	25 kg	12,86 €
RevlaRaso R10 Bianco	25 kg	14,42 €
RevlaRaso R10 Grigio fine	25 kg	13,26 €
RevlaRaso R10 Bianco fine	25 kg	14,86 €
RevlaRaso R10 Grigio Grosso	25 kg	13,94 €
RevlaRaso R10 Bianco grosso	25 kg	15,66 €



RevlaRaso Fibro R11

Cod. RE0011

Rasante cementizio fibrorinforzato specifico per la rasatura tradizionale e armata di intonaci grezzi e pannelli isolanti in eps bianco e graffittato. Adatto anche per incollare e rasare blocchi cellulari.

Resa: Da 3-4 kg/m²



RevlaRaso Fibro R11 Grigio	25 kg	13,79 €
RevlaRaso Fibro R11 Bianco	25 kg	14,87 €
RevlaRaso Fibro R11 Grigio fine	25 kg	14,26 €
RevlaRaso Fibro R11 Bianco fine	25 kg	15,35 €
RevlaRaso Fibro R11 Grigio Grosso	25 kg	14,97 €
RevlaRaso Fibro R11 Bianco grosso	25 kg	16,14 €



RevlaRaso RC12

Cod. RE0012

Rasante/Collante in polvere monocomponente per la posa di pannelli isolanti a cappotto e per l'incollaggio e la rasatura di blocchi in calcestruzzo cellulare.

Resa: Rasatura: da 4-6 kg/m²
Incollaggio: da 3-6 kg/m²



RevlaRaso RC12 Grigio	25 kg	19,02 €
RevlaRaso RC12 Bianco	25 kg	20,48 €



RevlaRaso Fibro RC13

Cod. RE0013

Rasante/Collante in polvere fibrorinforzato monocomponente per la posa di pannelli isolanti a cappotto e per l'incollaggio e la rasatura di blocchi in calcestruzzo cellulare.

Resa: Rasatura: da 4-6 kg/m²
Incollaggio: da 3-6 kg/m²



RevlaRaso Fibro RC13 Grigio	25 kg	19,78 €
RevlaRaso Fibro RC13 Bianco	25 kg	21,30 €



RevlaRaso RC14 Thermo

Cod. RE0014

Rasante/Collante in polvere monocomponente per la posa di pannelli isolanti a cappotto, e per i cicli di ripristino armato di facciate su interventi di restauro

Resa: Rasatura: da 4-6 kg/m²
Incollaggio: da 3-6 kg/m²



RevlaRaso RC14 Thermo Grigio	25 kg	26,09 €
RevlaRaso RC14 Thermo Bianco	25 kg	29,45 €



RevlaRaso Fibro RC15 Thermo

Cod. RE0015

Rasante/Collante in polvere fibrorinforzato monocomponente per la posa di pannelli isolanti a cappotto, e per i cicli di ripristino armato di facciate su interventi di restauro

Resa: Rasatura: da 4-6 kg/m²
Incollaggio: da 3-6 kg/m²



RevlaRaso Fibro RC15 Thermo Grigio	25 kg	26,94 €
RevlaRaso Fibro RC15 Thermo Bianco	25 kg	30,42 €



RevlaPlast M20

Cod. RE0020

Malta da intonaco tradizionale a base di calce, cemento e leganti misti. Adatta per applicazioni interne ed esterne, sia a mano che a macchina. Classificata come GP secondo la norma UNI EN 998-1.

Resa: 13,5 kg/m² ogni 10 mm di spessore



RevlaPlast M20 Grigio	25 kg	6,14 €
RevlaPlast M20 Bianco	25 kg	7,12 €



RevlaPlast Fibro M21

Cod. RE0021

Malta da intonaco fibrorinforzato a base di calce, cemento e leganti misti. Adatta per applicazioni interne ed esterne, sia a mano che a macchina. Classificata come GP secondo la norma UNI EN 998-1.

Resa: 13,5 kg/m² ogni 10 mm di spessore



RevlaPlast Fibro M21 Grigio	25 kg	6,49 €
RevlaPlast Fibro M21 Bianco	25 kg	7,33 €



RevlaMur Easy M22

Cod. RE0022

Malta universale per muratura e intonaco, per interno ed esterno, ad applicazione manuale. A base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi specifici. Ideale sia come intonaco che come malta per la stilatura e l'allettamento di mattoni, cotto, pietre naturali e blocchi in calcestruzzo.

Resa: 13,5 kg/m² ogni 10 mm di spessore - 1,65 kg/m³ (per il riempimento di cavità)



RevlaMur Easy M22 Grigio	25 kg	6,57 €
--------------------------	-------	--------



RevlaMur M23

Cod. RE0023

Malta premiscelata pronta all'uso a elevate prestazioni meccaniche a base di calce, leganti idraulici e additivi specifici. Ideale per la costruzione di murature portanti, sia interne che esterne.

Resa: 1,65 kg/m³ (per il riempimento di cavità)



RevlaMur M23 Grigio

25 kg

9,29 €



RevlaMalt Rinzafo M24

Cod. RE0024

Malta premiscelata da rinzafo ad alte prestazioni a base di leganti idraulici. Adatta per applicazioni interne ed esterne come primo strato per migliorare l'adesione e uniformare l'assorbimento del supporto.

Resa: 7,5-8 kg/m² ogni 5 mm di spessore



RevlaMalt Rinzafo M24 Grigio

25 kg

10,32 €



RevlaMonoelastic W30

Cod. RE0030

Malta cementizia monocomponente elastica dalla lavorabilità eccellente per la protezione e l'impermeabilizzazione del calcestruzzo e di balconi, terrazze, bagni e piscine.

Resa: 1,1 kg/m² ogni mm di spessore



RevlaMonoelastic W30 Grigio

20kg

99,74 €



RevlaBielastic W31

Cod. RE0031

Malta cementizia bicomponente elastica dalla lavorabilità eccellente per la protezione e l'impermeabilizzazione del calcestruzzo, e di balconi, terrazze, bagni e piscine.

Resa: 1,6 kg/m² ogni mm di spessore



RevlaBielastic W31 Componente A+B

24+8 kg

111,07 €



RevlaOsmotic W32

Cod. RE0032

Malta cementizia ad azione osmotica dalla lavorabilità eccellente per impermeabilizzazioni rigide su calcestruzzo, murature ed intonaci.

Resa: 1,4 kg/m² ogni 1 mm di spessore



RevlaOsmotic W32 Grigio

25 kg

43,44 €

RevlaOsmotic W32 Bianco

25 kg

49,77 €




RevlaGum W33

Cod. RE0033

Membrana multiuso impermeabilizzante colorata in emulsione acquosa, elastomerica, monocomponente. Ad elevato potere impermeabilizzante, ottima adesione al supporto, elevata elasticità, calpestabile e resistente ai raggi UV. Adatta a qualsiasi tipologia di superficie opportunamente preparata.

Resa: circa 0,2 lt/m² per mano



RevlaGum W33 Bianco, Grigio e Bordeaux	2,5 litri	22,10 €
RevlaGum W33 Bianco, Grigio e Bordeaux	5 litri	42,64 €
RevlaGum W33 Bianco, Grigio e Bordeaux	13 litri	104,25 €



RevlaGum Fibro W34

Cod. RE0034

Membrana multiuso impermeabilizzante colorata fibrorinforzata in emulsione acquosa, elastomerica, monocomponente. Ad elevato potere impermeabilizzante, ottima adesione al supporto, elevata elasticità, pedonabile, piastrellabile e resistente ai raggi UV. Adatta a qualsiasi tipologia di superficie opportunamente preparata.

Resa: circa 0,2 lt/m² per mano



RevlaGum Fibro W34 Bianco, Grigio e Bordeaux	2,5 litri	22,65 €
RevlaGum Fibro W34 Bianco, Grigio e Bordeaux	5 litri	43,71 €
RevlaGum Fibro W34 Bianco, Grigio e Bordeaux	13 litri	106,86 €



RevlaGum Trasparente W35

Cod. RE0035

Membrana multiuso impermeabilizzante trasparente in emulsione acquosa, elastomerica, monocomponente. Ad elevato potere impermeabilizzante, ottima adesione al supporto, elevata elasticità, calpestabile e resistente ai raggi UV. Adatta a qualsiasi tipologia di superficie opportunamente preparata.

Resa: circa 0,1 lt/m² per mano



RevlaGum Trasparente W35	2,5 litri	32,38 €
RevlaGum Trasparente W35	5 litri	61,67 €
RevlaGum Trasparente W35	13 litri	152,72 €



RevlaGum HP W36

Cod. RE0036

Membrana impermeabilizzante fibrorinforzata pronta all'uso in emulsione acquosa, elastomerica, monocomponente. Ad elevato potere impermeabilizzante, ottima adesione al supporto, elevata elasticità, pedonabile, piastrellabile e resistente ai raggi UV. Adatta a qualsiasi tipologia di superficie opportunamente preparata.

Resa: circa 1,1-1,3 lt/m² per mano



RevlaGum HP W36	5 litri	23,61 €
RevlaGum HP W36	13 litri	89,93 €
RevlaGum HP W36 altre colorazioni		su richiesta



RevlaPoligum W37

Cod. RE0037

Membrana impermeabilizzante acril-poliuretana in emulsione acquosa, elastomerica. Ad elevato potere impermeabilizzante, ottima adesione al supporto, elevata elasticità, calpestabile e resistente ai raggi UV. Adatta a qualsiasi tipologia di superficie opportunamente preparata.

Resa: 1,1 - 1,4 Kg/m² per 2-3 mani



RevlaPoligum W37	13 litri	201,13 €
------------------	----------	----------




RevlaRestore R40

Cod. RE0040

Malta premiscelata fibrorinforzata, polimero-modificata, tixotropica, caratterizzata da ritiro igrometrico controllato. Ideale per il ripristino, la rasatura e la protezione del calcestruzzo per spessori da 3 a 25 mm. Classificata R2 secondo la norma UNI EN 1504-3.

Resa: 17,5 kg/m² ogni 10 mm di spessore



RevlaRestore R40 Grigio

25 kg

17,86 €




RevlaRestore R41

Cod. RE0041

Malta premiscelata fibrorinforzata, polimero-modificata, tixotropica, strutturale, caratterizzata da ritiro igrometrico controllato. Ideale per il ripristino, la rasatura e la protezione del calcestruzzo per spessori da 3 a 30 mm. Classificata R3 secondo la norma UNI EN 1504-3.

Resa: 17,5 kg/m² ogni 10 mm di spessore



RevlaRestore R41 Grigio

25 kg

20,76 €




RevlaRestore Rapid R42

Cod. RE0042

Malta premiscelata a presa ed indurimento rapido, fibrorinforzata, polimero-modificata, tixotropica, strutturale, caratterizzata da ritiro igrometrico controllato. Ideale per il ripristino, la rasatura e la protezione del calcestruzzo per spessori da 3 a 30 mm. Classificata R3 secondo la norma UNI EN 1504-3.

Resa: 17,5 kg/m² ogni 10 mm di spessore



RevlaRestore Rapid R42 Grigio

25 kg

27,39 €



RevlaRestore R43

Cod. RE0043

Malta premiscelata fibrorinforzata, polimero-modificata, tixotropica, strutturale, caratterizzata da ritiro igrometrico controllato. Ideale per il ripristino, la rasatura e la protezione del calcestruzzo per spessori da 5 a 50 mm. Classificata R4 secondo la norma UNI EN 1504-3.

Resa: 18 kg/m² ogni 10 mm di spessore



RevlaRestore R43 Grigio

25 kg

26,63 €



RevlaRestore Fluid R44

Cod. RE0044

Malta premiscelata strutturale colabile, fibrorinforzata, superfluida, autocompattante, caratterizzata da ritiro igrometrico controllato. Ideale per il ripristino strutturale, l'inghisaggio e l'ancoraggio. Classificata R4 secondo la norma UNI EN 1504-3.

Resa: 19 kg/m² ogni 10 mm di spessore



RevlaRestore Fluid R44 Grigio

25 kg

28,10 €



RevlaRestore Rapid R45

Cod. RE0045

Malta premiscelata a presa ed indurimento rapido, fibrorinforzata, polimero-modificata, tixotropica, strutturale, caratterizzata da ritiro igrometrico controllato. Ideale per il ripristino, la rasatura e la protezione del calcestruzzo per spessori da 5-50 mm. Classificata R4 secondo la norma UNI EN 1504-3.

Resa: 18 kg/m² ogni 10 mm di spessore



RAPID

RevlaRestore Rapid R45 Grigio

25 kg

35,18 €



RevlaMass F50

Cod. RE0050

Malta premiscelata pronta all'uso ad asciugatura medio-rapida, a ritiro controllato e ad ottima conduzione termica. Formulata con leganti idraulici ad alta resistenza, sabbie selezionate e additivi specifici. È adatta per la creazione di massetti sia interni che esterni.

Resa: 17-19 kg/m² ogni 10 mm di spessore



RevlaMass F50 Grigio

25 kg

13,02 €



RevlaMass Zero F51

Cod. RE0051

Malta premiscelata pronta all'uso adatta per massetti con strati di finitura e pendenze a basso spessore 3-60 mm. Formulata con leganti idraulici ad alta resistenza, sabbie selezionate e additivi specifici. È adatta per la creazione di massetti sia interni che esterni.

Resa: 1,9 kg/m² ogni 1 mm di spessore



RevlaMass Zero F51 Grigio

25 kg

27,89 €



RevlaLevel F52

Cod. RE0052

Malta cementizia autolivellante pronta all'uso, a rapido indurimento applicabile a spessori da 1 a 10 mm.

Resa: 1,6-1,7 kg/m² ogni 1 mm di spessore



RevlaLevel F52 Grigio

25 kg

40,22 €



RevlaQuarz F53

Cod. RE0053

Quarzo in polvere ad alta resistenza per pavimenti industriali.

Resa: 3,5 kg/m²



RevlaQuarz F53 Grigio	25 kg	19,44 €
RevlaQuarz F53 altre colorazioni		su richiesta



RevlaEpox F54

Cod. RE0054

Resina epossidica bicomponente all'acqua mutiuoso, trasparente, inodore e atossica.

Resa: 50-200 g/m²



RevlaEpox F54 Trasparente	10 kg	395,85 €
RevlaEpox F54 Trasparente	5 kg	124,67 €



RevlaEpox F55

Cod. RE0055

Resina epossidica di finitura satinata bicomponente all'acqua per la protezione e la decorazione di supporti cementizi, pareti e piastrelle.

Resa: 155 - 220 g/m² per mano



RevlaEpox F55 Bianco	16,9 kg	579,20 €
RevlaEpox F55 Bianco	10 kg	359,86 €
RevlaEpox F55 Bianco	3 kg	113,34 €
RevlaEpox F55 Bianco	1 kg	39,68 €
RevlaEpox F55 altre colorazioni		su richiesta



RevlaSil Paint

Cod. RE0060

Idropittura minerale liscia a base di silicato di potassio ad alta resistenza, idrorepellenza e traspirabilità

Resa: 10-12 m²/lt



RevlaSil Paint Bianco	13 litri	111,34 €
RevlaSil Paint base neutra	13 litri	100,20 €



RevlaSil Quarz

Cod. RE0061

Idropittura minerale al quarzo a base di silicato di potassio ad alta resistenza, idrorepellenza e traspirabilità

Resa: 9-11 m²/lt



RevlaSil Quarz Bianco	13 litri	118,35 €
RevlaSil Quarz base neutra	13 litri	106,51 €



RevlaSil Coat 0,3

Cod. RE0062

Rivestimento ai silicati di potassio, ad altissima resistenza e traspirabilità per esterni e interni ad aspetto rasatello compatto da 0,3 mm.

Resa: 1,6-1,8 m²/lt



RevlaSil Coat 0,3 Bianco	13 litri	66,22 €
RevlaSil Coat 0,3 base neutra	13 litri	59,58 €



RevlaSil Coat 1,0

Cod. RE0063

Rivestimento ai silicati di potassio, ad altissima resistenza e traspirabilità per esterni ad aspetto tonachino rasato compatto da 1,0 mm.

Resa: 0,7-0,8 m²/lt



RevlaSil Coat 1,0 Bianco	13 litri	66,22 €
RevlaSil Coat 1,0 base neutra	13 litri	59,58 €



RevlaSil Coat 1,2

Cod. RE0064

Rivestimento ai silicati di potassio, ad altissima resistenza e traspirabilità per esterni ad aspetto rasato compatto da 1,2 mm.

Resa: 0,6-0,7 m²/lt



RevlaSil Coat 1,2 Bianco	13 litri	66,22 €
RevlaSil Coat 1,2 base neutra	13 litri	59,58 €



RevlaSil Coat 1,5

Cod. RE0065

Rivestimento ai silicati di potassio, ad altissima resistenza e traspirabilità per esterni ad aspetto rasato rustico compatto da 1,5 mm.

Resa: 0,5-0,6 m²/lt



RevlaSil Coat 1,5 Bianco	13 litri	66,22 €
RevlaSil Coat 1,5 base neutra	13 litri	59,58 €



RevlaSil Fondo

Cod. RE0066

Fondo minerale ai silicati di potassio, riempitivo e uniformante.

Resa: 14-16 m²/lt



RevlaSil Fondo Bianco	4 litri	24,46 €
RevlaSil Fondo Bianco	13 litri	75,72 €



RevlaSil Fix

Cod. RE0067

Consolidante fissativo per finiture ai silicati di potassio.

Resa: 16-20 m²/lt



RevlaSil Fix	5 litri	127,80 €
RevlaSil Fix	13 litri	142,01 €



Silossan Paint

Cod. RE0070

Idropittura acrilasilossanica liscia, lavabile e traspirante, per interno ed esterno. Offre elevata resistenza agli agenti atmosferici e previene la formazione di muffe, alghe e funghi.

Resa: 14-16 m²/lt



Silossan Paint Bianco	13 litri	133,60 €
Silossan Paint base neutra	13 litri	120,25 €



Silossan Quarz

Cod. RE0071

Idropittura acril-silossanica al quarzo, lavabile e traspirante, per interno ed esterno. Offre elevata resistenza agli agenti atmosferici e previene la formazione di muffe, alghe e funghi.

Resa: 12-14 m²/lt



Silossan Quarz Bianco	13 litri	142,01 €
Silossan Quarz base neutra	13 litri	127,80 €



Silossan Fill

Cod. RE0072

Rivestimento acril-silossanico liscio per esterno ad alto potere riempitivo e coprente. Offre elevata resistenza agli agenti atmosferici e previene la formazione di muffe, alghe e funghi.

Resa: 11-13 m²/lt



Silossan Fill Bianco	13 litri	79,41 €
Silossan Fill base neutra	13 litri	72,19 €



Silossan Fill Quarz

Cod. RE0073

Rivestimento acril-silossanico al quarzo per esterno ad alto potere riempitivo e coprente. Offre elevata resistenza agli agenti atmosferici e previene la formazione di muffe, alghe e funghi.

Resa: 10-12 m²/lt



Silossan Fill Quarz Bianco	13 litri	90,92 €
Silossan Fill Quarz base neutra	13 litri	82,66 €



Silossan Coat 0,3

Cod. RE0074

Rivestimento acrisilossanico per esterni e interni, ad altissima resistenza, idrorepellenza e traspirabilità. Aspetto rasatello compatto da 0,3 mm.

Resa: 1,6-1,8 m²/lt



Silossan Coat 0,3 Bianco	13 litri	79,45 €
Silossan Coat 0,3 base neutra	13 litri	71,51 €



Silossan Coat 1,0

Cod. RE0075

Rivestimento acrisilossanico per esterni, ad altissima resistenza, idrorepellenza e traspirabilità. Aspetto tonachino rasato compatto da 1,0 mm.

Resa: 0,7-0,8 m²/lt



Silossan Coat 1,0 Bianco	13 litri	79,45 €
Silossan Coat 1,0 base neutra	13 litri	71,51 €



Silossan Coat 1,2

Cod. RE0076

Rivestimento acrisilossanico per esterni, ad altissima resistenza, idrorepellenza e traspirabilità. Aspetto rasato compatto da 1,2 mm.

Resa: 0,6-0,7 m²/lt



Silossan Coat 1,2 Bianco	13 litri	79,45 €
Silossan Coat 1,2 base neutra	13 litri	71,51 €



Silossan Coat 1,5

Cod. RE0077

Rivestimento acrilsilossanico per esterni, ad altissima resistenza, idrorepellenza e traspirabilità. Aspetto rasato rustico compatto da 1,5 mm.

Resa: 0,5-0,6 m²/lt



Silossan Coat 1,5 Bianco	13 litri	79,45 €
Silossan Coat 1,5 base neutra	13 litri	71,51 €



Silossan Fondo

Cod. RE0078

Fondo acrilsilossanico riempitivo e uniformante.

Resa: 14-18 m²/lt



Silossan Fondo Bianco	4 litri	29,36 €
Silossan Fondo Bianco	13 litri	90,87 €



Silossan Fix

Cod. RE0079

Consolidante fissativo per finiture silossaniche e acrilsilossaniche.

Resa: 16-20 m²/lt



Silossan Fix	5 litri	70,00 €
Silossan Fix	13 litri	165,49 €



AcrilPro satinato

Cod. RE0080

Idropittura acrilica liscia satinata extra lavabile per esterno ed interno ad effetto vellutato. Offre resistenza agli agenti atmosferici e previene la formazione di muffe, alghe e funghi.

Resa: 15-17 m²/lt



AcrilPro satinato Bianco	4 litri	45,76 €
AcrilPro satinato Bianco	13 litri	135,20 €
AcrilPro satinato base neutra	4 litri	41,19 €
AcrilPro satinato base neutra	13 litri	121,68 €



AcrilPro opaco

Cod. RE0081

Idropittura acrilica liscia opaca extra lavabile per esterno ed interno ad effetto vellutato. Offre resistenza agli agenti atmosferici e previene la formazione di muffe, alghe e funghi.

Resa: 14-16 m²/lt



AcrilPro opaco Bianco	4 litri	36,60 €
AcrilPro opaco Bianco	13 litri	108,04 €
AcrilPro opaco base neutra	4 litri	32,95 €
AcrilPro opaco base neutra	13 litri	97,22 €



AcrilPro Quarz

Cod. RE0082

Idropittura acrilica alla farina di quarzo extra lavabile per esterno ed interno. Offre altissima resistenza agli agenti atmosferici e previene la formazione di muffe, alghe e funghi.

Resa: 12-14 m²/lt



AcrilPro Quarz Bianco	4 litri	36,43 €
AcrilPro Quarz Bianco	13 litri	118,48 €
AcrilPro Quarz base neutra	4 litri	32,79 €
AcrilPro Quarz base neutra	13 litri	106,62 €



AcrilFill

Cod. RE0083

Rivestimento acrilico liscio per esterno ad alto potere riempitivo e coprente. Offre alta resistenza agli agenti atmosferici e previene la formazione di muffe, alghe e funghi.

Resa: 11-13 m²/lt



AcrilFill Bianco	4 litri	21,72 €
AcrilFill Bianco	13 litri	64,22 €
AcrilFill base neutra	4 litri	20,24 €
AcrilFill base neutra	13 litri	57,79 €



AcrilFill R80

Cod. RE0084

Rivestimento acrilico al quarzo per esterno ad alto potere riempitivo e coprente. Offre alta resistenza agli agenti atmosferici e previene la formazione di muffe, alghe e funghi.

Resa: 10-12 m²/lt



AcrilFill R80 Bianco	4 litri	24,88 €
AcrilFill R80 Bianco	13 litri	73,48 €
AcrilFill R80 base neutra	4 litri	22,39 €
AcrilFill R80 base neutra	13 litri	66,15 €



AcrilFill R100

Cod. RE0084

Rivestimento acrilico al quarzo per esterno ad alto potere riempitivo e coprente. Offre alta resistenza agli agenti atmosferici e previene la formazione di muffe, alghe e funghi.

Resa: 10-12 m²/lt



AcrilFill R100 Bianco	4 litri	24,88 €
AcrilFill R100 Bianco	13 litri	73,48 €
AcrilFill R100 base neutra	4 litri	22,39 €
AcrilFill R100 base neutra	13 litri	66,15 €



AcrilPro Coat 0,3

Cod. RE0085

Rivestimento acrilico per esterni e interni ad altissima resistenza. Aspetto rasatello compatto da 0,3 mm.

Resa: 1,6-1,8 m²/lt



AcrilPro Coat 0,3 Bianco	13 litri	60,36 €
AcrilPro Coat 0,3 base neutra	13 litri	54,26 €



AcrilPro Coat 1,0

Cod. RE0086

Rivestimento acrilico per esterni ad altissima resistenza. Aspetto tonachino rasato compatto da 1,0 mm.

Resa: 0,7-0,8 m²/lt



AcrilPro Coat 1,0 Bianco	13 litri	60,36 €
AcrilPro Coat 1,0 base neutra	13 litri	54,26 €



AcrilPro Coat 1,2

Cod. RE0087

Rivestimento acrilico per esterni ad altissima resistenza. Aspetto rasato compatto da 1,2 mm.

Resa: 0,6-0,7 m²/lt



AcrilPro Coat 1,2 Bianco	13 litri	60,36 €
AcrilPro Coat 1,2 base neutra	13 litri	54,26 €



AcrilPro Coat 1,5

Cod. RE0088

Rivestimento acrilico per esterni ad altissima resistenza.
Aspetto rasato rustico compatto da 1,5 mm.

Resa: 0,5-0,6 m²/lt



AcrilPro Coat 1,5 Bianco	13 litri	60,36 €
AcrilPro Coat 1,5 base neutra	13 litri	54,26 €



AcrilPro Fondo

Cod. RE0089

Fondo acrilico riempitivo e uniformante.

Resa: 14-18 m²/lt



AcrilPro Fondo Bianco	4 litri	25,48 €
AcrilPro Fondo Bianco	13 litri	74,38 €



RevlaFix

Cod. RE0090

Consolidante fissativo acrilico

Resa: 16-20 m²/lt (1:1) 28-32 (1:5)



RevlaFix	1 litro	9,39 €
RevlaFix	5 litri	42,68 €
RevlaFix	13 litri	104,71 €

NOTE

Dotted lines for note-taking.

NOTE

Revla

NOTE



Revla è un brand Alver Group S.r.l.
C/da Porticello snc
95032 Valcorrente/Belpasso CT
Tel. +39.095.463.612
www.revla.it